



Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
РОСС RU.0001.10AG78

РУКОВОДИТЕЛЬ

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**

ФБУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

603950, Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1
8-800-200-22-14
www.nncsm.ru; mail@nncsm.ru

№ 43/АП78/8 от 31.10.2016

На № _____

Об обязательном подтверждении
соответствия

На Ваше заявление № 417 от 14.09.2016 об обязательном подтверждении соответствия, руководствуясь Техническими регламентами, действующими на территории Российской Федерации, и Едиными перечнями продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 982 от 01.12.2009 и Решением Комиссии Таможенного союза № 620 от 07.04.2011, сообщаем, что продукция:

- грунтовки «Decken» («Decken Antiseptik Primer», «Decken WR Primer»),
код ОКП 231330

по состоянию на дату регистрации данного письма обязательному подтверждению соответствия в Российской Федерации и в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов не подлежит.

Одновременно сообщаем, что указанные выше нормативные документы систематически пересматриваются и изменяются.

Настоящее письмо не предназначено для целей таможенного оформления продукции.



А.Н. Лахонин

Н.М.Кутина
(831)428-55-81

Вход. № 417
16.11.16г.

000009